

Resúmenes

-
- 1.** Asis Campos A. Taraxacum en el sistema curativo de la fiebre tifoidea. Homeomex 2000; 69 (604): 22-6.
-

Todo paciente con fiebre tifoidea deberá de ser repertorizado con exactitud, para ofrecerle el medicamento homeopático ideal pasando siempre por las etapas curativas de drenaje, reparación y prevención del problema a tratar en forma individual. Una vez logrado este objetivo, optimizar los beneficios curativos de taraxacum siempre y cuando la repertorización lo indique sin olvidar la ayuda de los sistemas ecológicos. Los resultados serán sorprendentemente curativos e incluso hace desaparecer las titulaciones positivas plasmáticas de la enfermedad de la fiebre tifoidea y sus consecuencias.

- 2.** Bonnet MS. La toxicología de loxosceles laeta; la araña morena de sudamérica. Bol Méx Hom 1999;32(1): 3-8.
-

La sintomatología por la mordedura de la araña morena de sudamérica, loxosceles laeta, es mencionada con el fin de presentar un nuevo y potencialmente útil remedio para la materia médica homeopática.

- 3.** Crespo Duberty M. El medicamento homeopático y sus propiedades holográficas Homeopatía 1999; 64(4): 379-81.
-

Basándose en las experiencias de físicos cuánticos y en las observaciones concurrentes de biólogos y psicológicos, se accede al concepto de "propiedad holográfica" aplicable a las altas diluciones homeopáticas.

- 4.** Faingold RP. Calcárea sulphúrica. Un remedio para tener en cuenta. Homeopatía 1999;64(3):247-51. BMN
-

Este trabajo repasa la clínica desde la materia médica y el repertorio de un medicamento como calcárea sulphurica que tiene las características de abarcar síntomas importantes de dos policrespos, como sulphur y calcárea carbónica, lográndose con esta alquimia obtener un tercer remedio, que si bien tiene elementos de ambos policrestos, es un remedio distinto de los anteriores. Calcárea sulphurica aparece frecuentemente en la infancia, y es sumamente útil para aquellas patologías donde predominan las supuraciones, así como también es un remedio que por sus síntomas mentales puede ser frecuentemente elegido como medicamento de fondo. Acompañó al trabajo una historia clínica de un paciente agudo.

5. Faingold RP. Duelo en niños y adolescentes... Homeopatía 1999;64(4):369-77.

La adolescencia y la infancia pueden llegar a ser con cierta frecuencia, momento de duelo por la pérdida de uno de sus padres o de ambos. Nuestra función como seres humanos, es ayudar y consolar. Como médicos poseemos herramientas que desde una buena lectura de los síntomas nos permita elegir un buen remedio para ayudar a la elaboración de ese difícil momento. Algunas veces puede ser que nos veamos en la necesidad de compartir la tarea con un terapeuta acompañante, que podrá servirnos de gran ayuda en los casos de duelos prolongados. Se mencionan en este trabajo algunos medicamentos, comentando cómo pueden vivenciar este momento de crisis vital.

6. García Lagunas A. El Organón: Base de conceptos sobre la historia natural de la enfermedad. BMN. Homeop Méx 1999; 68(603): 213-7.

El Organón de la medicina contiene las bases de la terapéutica homeopática, la cual abarca varios aspectos sobre la manera de proveer salud y realizar una verdadera curación del enfermo. *Hahnemann* contempló parámetros muy importantes en algunos parágrafos que en el momento actual son base de lo que se conoce como "Historia natural de la enfermedad".

7. Grzesko NR. Cáncer de piel y homeopatía BMN. Homeopatía 1999; 64(3): 283-6.

Se presenta una actualización de lesiones premalignas y malignas en piel, la descripción de sus aspectos clínicos y la función que realiza el medicamento homeopático ante la terapéutica convencional.

8. Guajardo Bernal G. ¿Cómo ha sobrevivido la homeopatía? Homeop Méx 2000;69(604):18-21.

Una de las posturas que han resultado más nocivas para la comprensión de la homeopatía -contribuyendo a dificultar su divulgación- ha sido la creación de una falsa o ilusoria división del complejo y variado gremio médico en sólo dos campos: los médicos alópatas y los médicos homeópatas. Esta división imaginaria conlleva como colorario partir al quehacer médico en dos sistemas: la medicina alopática y la medicina homeopática. A esta simplificación recurren con frecuencia tanto el pueblo (comprensible) como los académicos (injustificable) y con ello se asume que no existieran las otras áreas del quehacer médico relativas, por ejemplo, a la propedéutica, semiología, diagnóstico pronóstico, los múltiples apartados de la clínica, cirugía, investigación biomédica, fisiología o la patología. A lo largo de algunas publicaciones he sostenido que por el contrario la subdivisión en medicina se debe establecer entre sus diversas disciplinas y especialidades, incluyendo por supuesto a la singular especialidad homeopática.

-
- 9.** Hernández Chanona C. Hepatitis: una investigación clínica homeopática. Homeop Méx 2000;69(604):6-13.
-

Este es un estudio prospectivo que pretende demostrar que de la consulta diaria podemos hacer investigación clínica. La hepatitis es una de las enfermedades infecciosas más extendidas en todo el mundo, por lo cual creo que es de interés presentar 75 casos de esa enfermedad y su tratamiento médico homeopático; es importante hacer notar que este estudio lleva cuatro años y que, como anotamos anteriormente, es la recopilación de historias clínicas de pacientes de mi consulta particular. Existen por lo menos cinco virus denominados virus de la hepatitis, a los cuales se les ha designado con una letra distinta de la A hasta la E.

Aun cuando el órgano diana de todos ellos es el hígado, difieren mucho en cuanto a estructura, modo de replicación, curso de la enfermedad y mecanismo de transmisión. Todos los virus de la hepatitis infectan y lesionan el hígado, causando ictericia y liberación de enzimas hepáticas en la mayoría de los casos. El curso, la naturaleza y la serología de la enfermedad específica son diferentes para cada virus. Estos patógenos se diseminan con facilidad, puesto que los individuos infectados son contagiosos antes de mostrar síntomas e incluso sin experimentarlos en ningún momento. Por todo lo anterior en este trabajo presento un muestreo de pacientes tratados con medicamentos homeopáticos donde la eficacia de nuestra terapéutica en dicho padecimiento queda demostrada.

Descriptores: Hepatitis/terapia; Terapéutica Homeopática

- 10.** Hernández Flores J M, Butrón López F. Efectos metabólicos de una formulación homeopática de hormona del crecimiento (somatomédina-C) en adultos mayores. Homeop Méx 2000; 69(605):36-52.
-

Con el envejecimiento aparecen algunos cambios anatómicos, funcionales y hormonales entre los que se incluyen una disminución en la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-hígado (GHRH-HC-IGF-I), lo que contribuye a una disminución en la producción de somatomedina-C por el hígado y, por lo tanto, a un aumento en el exceso de grasa y a una disminución en la masa magra del cuerpo. La disminución en la actividad de este eje es posible revertirla con una formulación homeopática de hormona del crecimiento.

- 11.** Kaufmann.E. Importancia de la sexualidad para el diagnóstico del medicamento homeopático. Homeopatía 1999;64(4):353-6. BMN.
-

El objeto de este trabajo es hacer el diagnóstico diferencial a través de los síntomas de la sexualidad, de seis medicamentos que comparten con igual puntaje un síntoma local modalizado.

- 12.** León Betancourt E.C. Odontalgias: su terapéutica homeopática. Homeopatía 1999; 64(2):153-7. BMN.
-

Se realiza un estudio descriptivo de algunos medicamentos homeopáticos extraídos de la Materia Médica con el propósito de compilar una guía útil y práctica de los medicamentos que se utilizan con más frecuencia para la odontalgia, reflejando los síntomas generales y particulares más característicos, lo que resultará de gran valor para las consultas estomatológicas y el cuerpo de guardia.

13. Martínez Fragozo G. La homeopatía y el paciente con trauma mental (caso clínico)*
Homeop Méx 2000; 69(604):27-30.

La palabra trauma viene del griego *trauma*, que significa herida. En el siglo XIX se definió como "choque emocional que deja una impresión indeleble (imborrable o de difícil eliminación)". Nacemos con un terreno que se encuentra ya estigmatizado por la tara hereditaria o miasma o si a esto agregamos noxas tan fuertes resultado de una sociedad compleja, tenemos entonces cada día patologías morales más profundas y de difícil curación al incrementarse la neurosis (egoísmo) en el ser humano. Entonces el reto para el homeópata en el siglo XXI seguirá siendo llevar a cabo el objetivo del párrafo 1 del Organón, propiciar una curación rápida, suave y duradera, a pesar de haber mayores obstáculos para la curación.

14. Mercado SC. Vacunas y enfermedades. Homeopatía 1999; 64(2):139-42. BMN.

Se presentó una breve reseña de los efectos adversos y riesgos de las vacunaciones masivas como así también se destacó la importancia y finalidad de las enfermedades de la infancia, desmitificando el temor a padecerlas. Evidentemente debe haber una causa muy justificada por la cual somos vulnerables a bacterias, virus, tóxicos y condiciones ambientales y a pesar del obsesivo empeño médico por borrar la enfermedad de la faz de la tierra, ella se ha vuelto cada vez más agresiva y peligrosa en contraposición con lo que la medicina oficial cataloga como "logros muy exitosos" en su lucha contra las enfermedades. Intentando buscar respuestas a este estado de situación, una de mis interrogantes es: ¿qué rol ha jugado la vacunación masiva contra las enfermedades de la infancia en todo este proceso? Y no es el azar comenzar el análisis en esta época de la vida, pues es aquí donde se producen los primeros encuentros con las noxas (físicas, químicas, infecciosas, ambientales, emocionales). Muchos investigadores ya han alertado a cerca de tanta inoculación de microbios y virus en tan corto tiempo. En nuestro país los niños reciben no menos de 20 vacunas durante los primeros 18 meses de vida. Esto podría derivar en enfermedades crónicas más tardías. Investigadores, como el Dr. Barthelow Classen del National Institutes of Health, sostienen que la diabetes autoinmune es inducida por las vacunaciones en niños a partir de los dos meses de edad. Algunos bebés mantendrían una inflamación subclínica de las células secretoras de insulina debido a virus portados por la madre durante el embarazo, tal como el coxsackie B, y al ser enfrentados con las vacunas.

15. Minotti AO. Amigdalitis pultácea: mi primer y único caso de... Homeopatía 1999;64(3):233-40 BMN.

Se trata de un caso de amigdalitis pultácea producida por *Estafilococo Dorado*, donde varios medicamentos habían fallado. Después de catorce días de evolución y gracias a haber hallado la casualidad, se llega al diagnóstico del remedio curativo el cual es muy poco común en este tipo de afecciones.

* Trabajo presentado en la XXII Asamblea-Congreso de Homeopatía de México, AC, el 12 de agosto de 1999, en Pueblo, Pue, México.

16. Moizé M. Convulsiones Homeopatía 1999;64(4):335-40. BMN.

Es menester conocer las convulsiones desde el punto de vista neurológico para discriminar en qué ocasiones se puede actuar con el tratamiento homeopático. Pero es importante tener en cuenta que aun en procesos orgánicos, puede ejercer alguna influencia, mejorando sobre todo el estado general. Siempre se debe intentarlo, sin descartar otro tipo de tratamiento.

17. Montfort Cabello H. La experiencia de la homeopatía en el IMSS. Homeop Méx 1999;68(600):99-100.

Se informan los resultados finales del proyecto de implementación de la terapéutica homeopática en el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevado a cabo por iniciativa de la Asociación de Médicos Homeópatas del Noroeste, AC y con apoyo académico del Instituto Superior de Medicina Homeopática de enseñanza e investigación (ISMHE) de la ciudad de Monterrey, NL. El objetivo principal de tratar de lograr la incorporación de la homeopatía en el IMSS y otros organismos del Sector Salud, es poder hacer llegar los beneficios de una terapéutica médica que goza del reconocimiento oficial para su enseñanza y ejercicio, por la Secretaría de Educación Pública para la primera y por la Secretaría de Salud para el segundo. Actualmente son más de 100 años de enseñanza y práctica de la Homeopatía en el país, a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN y del Hospital Nacional Homeopático de la SS. Para tal efecto se habló con el director general del IMSS, señor licenciado Genaro Borrego Estrada, quien escuchó atentamente nuestro planteamiento, aprobó la iniciativa y dio indicaciones al director de la Región Noreste del Instituto, licenciado Ricardo Cavazos Galván, a fin de poner en práctica dicha iniciativa. Después de incontables sesiones de trabajo en el seno de la asociación y con el personal del IMSS, se realizó un protocolo de investigación clínica denominado *La atención médica homeopática, una alternativa útil para la atención médica en el IMSS*. Dicho documento presenta las bases de la terapéutica homeopática, su status legal en el país, las recomendaciones de la OMS para incluir a la homeopatía en los sistemas de salud nacionales, la existencia de médicos homeópatas dentro de la planta de médicos del IMSS y las justificaciones de tipo económico (viabilidad, ahorro en insumos, y otros). Los costos para el funcionamiento del programa (frascos, tapas, tabletas, medicamento) fueron sufragados enteramente por el ISMHEI durante los 24 meses efectivos de dicho protocolo, siempre en espera de las aportaciones por parte del IMSS, situación que nunca llegó a darse. El costo promedio de una prescripción homeopática (tres frascos de tabletas impregnados con medicamento) es del orden de \$ 15 a \$ 20 pesos moneda nacional, para una duración de cuatro semanas. Los resultados, en cuanto a eficacia (mejoría parcial y/o curación del paciente) del tratamiento homeopático en las diversas patologías tratadas, muestran la efectividad de la terapéutica homeopática. A través de cartas de reconocimiento, médicos familiares de la UMF 26, así como numerosos pacientes apoyaron al servicio de medicina homeopática, y exigieron que se ampliara horario y número de médicos homeópatas, situación inusual en el IMSS. Los resultados positivos tuvieron efecto en la reducción del número de consultas e internamientos para las 10 patologías incluidas. El bloqueo de los mandos médicos a nivel medio, para el inicio del servicio de medicina homeopática y su continuación, fue evidente desde la fase de realización del protocolo de investigación; llegó a presentarse inclusive la suspensión del servicio en octubre 98 durante 12 meses por falta de siquiera una retabulación de salario para un médico homeópata, que entonces tenía categoría de técnico en investigación. Por supuesto, ninguna nueva plaza fue autorizada durante los 36 meses de duración del programa. En octubre de 1998, se suspendió definitivamente la prestación de dicho servicio en la UMF 26 debido a la falta de apoyo. Los medicamentos se quedaron en la UMF 26 de Monterrey, NL.

Se corroboró la eficacia de la terapéutica homeopática en un medio institucional, medido esto mediante la reducción del número de consultas internamientos, incapacidades, y otros de la población derecho-ambiente y sus familiares. Se logró reducir significativamente los costos de atención, tanto en forma directa como indirecta. El bloqueo sistemático de los mandos médicos ha sido factor fundamental para la suspensión definitiva del servicio en la institución, a pesar de la mejor voluntad del director general del IMSS y de la directora de la UMF, doctora María Guadalupe Garza Zagástegui. Toda iniciativa de cambio parece ahogarse en un mar de prejuicios, intereses y falta de voluntad para mejorar la salud de la población.

18. Moreno Galaud M. Dysenteriae compound. Homeopatía 1999;64(3):241-4. BMN.

Se estudian los síntomas mentales, general y particulares a través del Tratado de Microimmunoterapia Dinamizada de O.A. Julian, su comparación con los que se encuentran en el Moderno Repertorio de Kent para proceder a continuación a considerar la posibilidad de incorporar los síntomas faltantes.

19. Moreno Galaud M. Morgan Gaertner. Homeopatía 1999;(4):365-8. BMN.

El objeto de este trabajo es el estudio de los síntomas mentales, generales y particulares a través del Tratado de Microimmunoterapia Dinamizada de O.A. Julian, su comparación con los que se encuentran en el Moderno Repertorio de Kent para proceder a continuación a considerar la posibilidad de incorporar los síntomas faltantes.

20. Müller M. Psorinum, un nosode y su historia. Homeopatía 1999; 64(4):393-8. BMN.

Psorium es un nosode que ha sido objeto de debate desde sus primeras patogenesis. *Constantino Hering* lo menciona por primera vez y desde entonces, diversos autores han escrito sobre él, identificándolo como modelo del concepto de nosode. *Samuel Hahnemann* se refiere a Psorium en enfermedades crónicas recomendando especial cautela en su uso, y sobre todo para ilustrar acerca de las importantes diferencias entre los términos igual, idem, similar, semejante y simillimum. A partir de esa obra, otros autores mencionan a Psorium y sólo en tiempos recientes parece ser aceptado sin reticencias -junto con otros nosodes- en la materia médica.

21. Nardone A. Sarampión 1998. "Una epidemia inquietante". Homeopatía 1999; 64(1):54-63. BMN.

Se presenta una actualización del sarampión, desde la epidemiología y la clínica, mostrando por último una sinopsis de los síntomas con su correlación repertorial y terapéutica.

22. Orioli SB. La Homeopatía vista desde la Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy. Homeopatía 1999;64(2):143-51. BMN.

A lo largo de 200 años la Homeopatía ha tolerado el ser considerada una disciplina no científica. Uno de los escollos más difíciles de atravesar ha sido por siglos, la forma en que *Hahnemann* ha enseñado a ver al ser humano. Concebido como unidad invisible y regido por la energía vital (ambos conceptos extraídos de la fisiología vitalista), esta visión **no científica** del objeto de estudio ha provocado el rechazo acérrimo de los hombres de ciencia. Al entender al ser humano como una unidad se rechaza el concepto de enfermedad y se

enaltece el de "enfermo". Se reconoce en la energía vital el principio de vida que anima la materia y se entiende su lenguaje a través de la evaluación de los síntomas de los pacientes. Este trabajo, unido a los propios avances de la ciencia, prueba que tanto la visión holística del ser humano como la energía vital son conceptos "científico-reales" dando así el primer gran paso que en el futuro determinará que la homeopatía unicista hahnemanniana es una ciencia en sí misma.

23. Pagano M. Resolución de un caso clínico de coma hepático en fase terminal ya intratable por medios terapéuticos tradicionales. Homeop Méx 1999;68(600):83-98.

Se presenta un caso que sólo debe tomarse como oportunidad para crítica, revisión, y reflexión. No representa un punto de llegada, ni dogmático, ni pragmático, pero esperamos que se origine una síntesis de la ciencia y de la técnica para aplicaciones más precisa, menos aproximadas y menos fortuitas. En este caso convergen dos factores:

El primero se derivó de la materia médica, abundantemente revisada, leída y estudiada, desde un punto de vista particular, la investigación sobre el núcleo psórico primario del remedio, inscrito dentro de los síntomas experimentales, representado por un grupo sintomatológico particular, intrínseco al paciente y que no está basado en factores externos.

El segundo, se derivó de un factor emergente del paciente, quien en el momento del tratamiento rebasó cualquier criterio conocido de curabilidad, perdió la esperanza de vivir, e inició un proceso, irreversible para la medicina institucional, de coma metabólico hepático, que ya no respondía a ninguna terapia de farmacología clínica hoy conocida, el cual, se modificó por el empleo particular de la metodología homeopática. La paciente, mediante un proceso considerado curativo, sobrevivió algunos años y fue rebasada posteriormente por una enfermedad diferente (desconocida) a aquella que la llevó al coma. El caso se presenta al conocimiento del mundo científico después de años de reflexión, porque en la época en que se dieron los acontecimientos nadie había intentado aún el tratamiento de un paciente de tal gravedad ni nadie había explorado diluciones homeopáticas tan alejadas de la práctica prescrita. Por tal experiencia, se documentó todo aquello que resultó posible reunir.

24. Pellegrino JC. Consideraciones Homeopáticas. Homeopatía 1999;64(2):117-20. BMN.

El autor conceptualiza a la medicina homeopática como un todo diferente a cualquier otro sistema médico. Reivindica su raíz hipocrática y el concepto de enfermedad única miasmática. Cuestiona el término paliativo en relación con la medicina homeopática.

25. Pellegrino JC. Tres historias clínicas, tres enseñanzas doctrinarias. Homeopatía 1999;64(4):331-3. BMN.

La descripción de tres historias clínicas homeopáticas, da base a corroboraciones doctrinarias, como modo de aunar la práctica a la teoría homeopática.

26. Penna R. Desorden por hiperactividad y déficit de la atención: a propósito de un caso. Homeopatía 1999;64(4):357-62. BMN.

Se presenta el caso de un niño afectado con el Desorden por hiperactividad y déficit de la atención. Se revisa la clínica, la fisiopatología y los principales medicamentos que pueden presentar similitud.

- 27.** Prunell M. Terapéutica homeopática de la dismenorrea. Homeopatía 1999; 64(3):265-71. BMN.
-

El objetivo de este trabajo es resaltar el hecho de que la dismenorrea es una patología de alta frecuencia en la consulta diaria, que por sus características dolorosas conlleva una gran carga de angustia y desasosiego para la paciente. Se configura una imagen de las modalidades referidas al dolor menstrual de algunos medicamentos que pueden utilizarse durante el proceso terapéutico como complementarios, cuando el medicamento elegido es un similar que no alcanza a resolver el cuadro.

- 28.** Roll JJ, Yee Seuret S. Estudio comparativo en el tratamiento de la giardiasis intestinal, *Giardinum* vs. tinidazol. Homeop Méx 1999;68(603):226-30.
-

Durante los dos chequeos anuales del curso escolar 1998-1999 establecidos para el control de Parasitismo Intestinal en el Círculo Infantil "Meñique" ubicado en el área de salud correspondiente al Policlínico "Dr. Vicente Iglesias" -Comunidad La Salud- se detectaron 36 niños portadores de quistes de *Giardia lamblia* en el examen directo de heces fecales, los cuales aleatoriamente fueron distribuidos en dos grupos de tratamiento, uno tratado con *Giardinum* homeopático y otro tratado con tinidazol. Los resultados muestran la eficacia del medicamento homeopático, así como su bajo costo y nulas reacciones secundarias.

- 29.** Tachella V. Cannabis. Homeopatía 1999;64(3):253-8. BMN.
-

Se describe en detalle la estructura del cáñamo o cannabis, su uso en las diferentes medicinas: alopática, homeopática, herbaria y relata los efectos clínicos que esta planta posee y que la hacen muy valiosa en la terapéutica de diferentes enfermedades.

- 30.** Traverso JA. Parágrafo 52: su vigencia permanente. Homeopatía 1999; 64(4):387-91 BMN.
-

Se conceptualiza a partir del parágrafo 52, cómo por pretender incluir a la homeopatía en un esquema científico reducido, se la priva de su riqueza doctrinaria que la asocia a la ciencia actual. Homeopatía. Organón: Párrafos 51 A 60 Médicos Homeópatas.

- 31.** Tsuji J.C La silla de Darwin. Homeopatía 1999;64(4):383-5. BMN.
-

Se revisan los párrafos del organón relacionados con las enfermedades mentales. *Hahnemann* diseña un sistema terapéutico donde incluye, además de la medicación homeopática, una serie de normas referidas al trato de los pacientes con enfermedades mentales. Advierte con énfasis sobre las dificultades que surgen en el tratamiento, especialmente por parte del médico frente a aquellos casos que generan frustración e impotencia y exhorta a ser muy cuidadosos con este tipo de pacientes.

- 32.** Valadez Bautista C, Toledo Ramírez V M. Enfermedades tumorales cervicouterinas y de mama. Resultado clínico bajo tratamiento homeopático. Homeop Méx 2000;69(205):64-9. BMN.
-

El CA cervical es muy frecuente, con una incidencia de 70-80%. Una de cada 25 mujeres entre 35 y 50 años están afectadas.

Los signos iniciales son:

Sinusiorragia Hemorragias espontáneas Flujo hemático.

- Se considera que hay un 75 % de posibilidades de curación bajo tratamiento adecuado.
- Los carcinomas de cuello uterino no son invasores de origen, siempre habrá alteraciones epiteliales previas como consecuencia de procesos proliferativos y de maduración en la capa basal del epitelio pavimentoso o en las células de reserva del epitelio endocervical.
- Hay un período no infiltrativo que se considera como un lapso de latencia. Es muy importante la tendencia miasmática de las pacientes para dar una opinión diagnóstica homeopática.

El cáncer de mama es el más común en las mujeres después del de piel. Es la segunda causa de muertes relacionadas con el cáncer, enseguida del CA pulmonar, pero en los últimos años se ha incrementado el índice de sobrevivencia probablemente debido a la mayor difusión de información con respecto a la promoción de autoanálisis de los senos y a notificar cualquier hallazgo al médico, la exploración cuidadosa y algunos exámenes de apoyo, como la ecasonografía y la mamografía, traen como consecuencia el inicio temprano del tratamiento, en el caso que nos ocupa, éste ha sido homeopático. Se realizó el diagnóstico clínico y se solicitaron estudios histopatológicos y ecasonográficos previos al tratamiento homeopático en todos los casos; posteriormente, en un período de seguimiento, variable para cada paciente (en promedio de 3 a 12 meses) se realizaron nuevos estudios histopatológicos y ecasonográficos que permitieron la valoración del proceso curativo. En todos los casos se utilizó tratamiento homeopático, nutrición por compatibilidad bioeléctrica y en algunos casos, acupuntura. Debemos mencionar también que algunas pacientes recibieron psicoterapia de apoyo para mejorar la comprensión y aceptación de su padecimiento.

33.Yahbes EA, Mercado S, Mugliaroli C. Clínica miasmática*. Homeopatía 1999;64(4):341-50.

Se plantea la revalorización de la clínica miasmática desarrollada por Hahnemann y continuada por Allen. Se presenta una breve descripción de los estadios de los tres principales miasmas y la orientación para su aplicación en la práctica médica, ejemplificándola con dos historias clínicas.

* Trabajo presentado en el 54º Congreso de la LMHI.

34. Yee Seuret S, Vargas González A, Roll J, Martínez Pedroso C. Homeopatía para todos: Un proyecto comunitario de cara al siglo XXI. Homeop Méx 1999;68(603):204-12 BMN.

En la municipalidad Santa María del Rosario, Cotorro, de 3 906 habitantes se desarrolla un proyecto de comunidad saludable desde 1995, al cual se ha incorporado un subproyecto de atención primaria a la población donde se inserta la Medicina Homeopática no sólo para atender a enfermos sino a sujetos sanos para conservar la salud y prevenir enfermedades. Este proyecto es multidisciplinario e innovador porque se emprende no sólo para reducir los costos de salud y paliar la escasez actual de medicamentos originada por el bloqueo económico, sino como un modelo de lo que deben ser las comunidades futuras a las que se aspira, constituidas no por pacientes bien atendidos sino por personas saludables. La reducción en el número de investigaciones indicadas y de medicamentos prescritos a la población atendida por homeopatía es 7 veces menor que el de la población atendida convencionalmente.

35. Zaldúa R. Rhus Tox: ¿a dónde vas...? Homeopatía 1999;64(3):259-63. BMN.

Rhus tox es un medicamento homeopático cuya elección suele quedar relegada a trastornos reumáticos que mejoran con el movimiento o problemas de piel que se manifiestan con enrojecimiento y se sufren con ardor. Así, su utilización puede quedar encasillada en episodios agudos, sin despertar nuestra atención como posible remedio constitucional. Este artículo se propone refrescar sus principales características. Tal vez, en el futuro, podamos contarlo más a menudo entre las preciosas herramientas para personas desasosegadas.
